



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ»

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОДУКЦИИ  
RA.RU.11PC52**

Адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко,  
дом 2, корпус 9, помещение 638

Тел: +7 (499) 979-00-85

E-mail: [regionos@ya.ru](mailto:regionos@ya.ru)

<http://regionos.ru/>

ОКПО 34577662, ОГРН 1147746865243

ИНН/ КПП 7716781260 / 773401001

Директору  
ООО «Инновация»  
Козлов Виктор Юрьевич

443048, Самарская область, г.  
Самара, квартал 2-й, дом б/н, корпус  
литера ДД1

Тел. +78463732050

06 ноября 2018 № 18-118

На № \_\_\_\_\_

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В связи с запросом относительно обязательного подтверждения соответствия продукции, согласно регистрационному удостоверению № РЗН 2014/2254 от 22.10.2018, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР):

Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями:

1. Емкости-контейнеры для сбора биоматериалов объем от 0,005л до 3,0л.
2. Емкости-контейнеры для разрушения шприцев и игл (иглоотсекатель) объем от 0,1л до 15л.
3. Емкости-контейнеры для сбора хранения и удаления медицинских органических отходов объем от 0,1л до 80л:

- с педалью;
- без педали.

4. Емкости-контейнеры для временного хранения и удаления медицинских отходов объем от 3,0 л до 1100 л:

- с педалью;
- без педали.

Принадлежности:

1. Крепление для емкости-контейнера горизонтальное.
2. Крепление для емкости-контейнера вертикальное.
3. Лоток полимерный.
4. Инструкция по эксплуатации.

производства фирмы ООО «Инновация», 443048, г.Самара, квартал 2-й, дом б/н, литер ДД1, заводы-изготовители: ООО «Инновация», Россия, 443048, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная глина, квартал 2-й, литер ДД1, дом б/н; ООО «Самарский Завод Полимерных Изделий», Россия, 443017, Самарская обл., г. Самара, ул. 5 п. Киркомбината, неж. зд. б/н, помещение 1, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской

Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями), и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии в Системе сертификации ГОСТ Р на данную продукцию не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Руководитель ОСП ООО «РЦ»



А.А. Удалова